



Like parquet. Only better.

B:hard

STÖCKL
PARKETT

FIRST STEP FOR LIVING

www.stoeckl.com



В:НARD ЩО ЦЕ?

В:hard - особлива дерев'яна підлога вироблена за унікальною технологією, яка додатково зміцнює поверхню деревини. Ця технічно досконала підлога є більш міцною та довговічною, ніж звичайний паркет.



В 3 рази міцніша
ніж звичайні дерев'яні підлоги



Foto: © Daniele Paternoster

Вм'ятини та сліди зносу – основні фактори, які відштовхують людей встановлювати паркетну підлогу в своїх будинках та квартирах. В:hard пропонує рішення. Більше ніяких вм'ятин від високих підборів чи падаючих предметів, жодних подряпин від домашніх тварин чи дитячих іграшок.

Завдяки відмінній зносостійкості В:hard підходить для будь-якого житлового чи комерційного приміщення.



Поеднує в собі переваги різних підлог: твердіша за ламінат. Більш стійка до тиску та розриву чим плитка.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ:

Більш стійка та
тверда

Висока
ударостійкість

Значно
екологічніша

Найменше
споживання
ресурсів


Легко миється
завдяки
спеціальній
поверхні

Швидко та
легко
монтується

B:hard
IT'S WOOD. IT'S HARD. IT'S NATURE.

ТЕХНОЛОГІЯ

Поверхня V:hard заснована на з'єднанні тонкої дерев'яної панелі та серцевини з деревного волокна через шар спеціальної порошкової суміші. Порошкова суміш ідеально заповнює природні отвори деревини та покращує зовнішній вигляд деревини. Крім того, шпаклівка більше не потрібна, і після запікання під високим тиском створюється набагато міцніша поверхня з твердістю, яка в три рази вища за твердість дуба.



ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

Використовуючи зрізану деревину замість масивної, з такої ж кількості дерев можна виготовити в десять разів більше підлоги, ніж традиційного паркету. Ми збираємо нашу сировину з відповідально керованих лісах. Цей екологічно чистий спосіб збирання та виробництва означає, що ліси залишаться для майбутніх поколінь.



✓ Дуже міцна поверхня

✓ Найменше споживання ресурсів

✓ Деревина з екологічно чистих і сертифікованих лісництв

УНІКАЛЬНІСТЬ

Як і масивна деревина, кожна окрема дерев'яна дошка V:hard унікальна. Ми розширюємо цю унікальність поєднуючи природні якості дерев'яних панелей із порошковими сумішами різних кольорів. Після шпаклювання поверхня підлоги обробляється, що відкриває ще додаткові можливості для дизайну. Незалежно від того, чи бажаєте ви надати своїй кімнаті сучасний, вінтажний або промисловий характер, усі можливості відкриті з паркетною підлогою V:hard. Завдяки широкому асортименту та кольорам вашій фантазії немає меж.

МОНТАЖ

Замкова система 5G-click забезпечує точну та швидку установку. Коли панелі складаються, гнучка пластикова пружина вдавлюється в паз. Коли панель досягає свого кінцевого положення, фіксуючий язичок фіксується в канавці, роблячи клацання та фіксуючи виріб вертикально.

✓ Найвищий клас використання - підходить для офісів, ресторанів або butikів

✓ Легкий і швидкий монтаж завдяки 5G® та 2G° замковій системі

✓ Тривалий термін експлуатації завдяки надзвичайно високій стійкості до пошкоджень

✓ Ідеально підходить для теплої підлоги - дуже хороша теплопровідність - низькі витрати на опалення

✓ Найвищий опір ковзанню (R10)

✓ Пожежна класифікація Bfl-S1

✓ При необхідності можливе просте оновлення поверхні

✓ Широкий асортимент продукції.

✓ Матовий лак Forte, тест на подряпини: Вимога за стандартом: 1.0 N Матовий лак Forte: 2.2 N

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ:



	B:hard	B:hard modern
Розміри	2200 * 223 * 11 mm 2200 * 283 * 11 mm	774 * 129 * 11 mm
Верхній шар	Powdertecnologie	Powdertecnologie
Твердість за Брінеллем	81,83 N/mm ²	81,83 N/mm ²
Середній шар, плита	Compositек™ 947/kg/m ³ Emissionsklasse E1	Compositек™ 947/kg/m ³ Emissionsklasse E1
Вага	10,1 kg/m ²	10,1 kg/m ²
Поверхні	Матовий лак forte, масло	Матовий лак forte, масло
Стійкість до ковзання	R10 лак forte/R11 масло	R10 лак forte/R11 масло Ö
Профіль, замкова система	Click 2G®/5G®, Microfase	Click 2G®/5G®, Microfase
Монтаж	Плаваючий або жорсткий	Плаваючий або жорсткий
Тепла підлога	Підходить	Підходить
Термічний опір	Плаваючий 0,071 m ² K/W Жорсткий 0,065 m ² K/W	Плаваючий 0,071 m ² K/W Жорсткий 0,065/m ² K/W
Виділення формальдегіду	E 1/5 0,01 mg/(m ² +h)	E 1/5 0,01 mg/(m ² +h)
Хімічна стійкість	1-C	1-C
Пожежна безпека	Bfl-S1 (bei vollflächiger Verklebung oder schwimmender Verlegung mit dafür geprüfter Unterlagsmatte)	Bfl-S1 (bei vollflächiger Verklebung oder schwimmender Verlegung mit dafür geprüfter Unterlagsmatte)
Сертифікати	ISO 14001, CE, eco-Institut	ISO 14001, CE, eco-Institut
Походження деревини (дуб)	Європа	Європа
Виробництво	Австрія	Австрія
Очищення та догляд	Відповідно до інструкції Stockl	Відповідно до інструкції Stockl

COMPOSITEK™

Основні проблеми з традиційними матеріалами для основи, такими як хвойні ламелі або фанера:

- розбухання та усадка;
- розщеплення;
- погана тепловіддача підлоги.



Все це залишилось в минулому. Compositек™ є альтернативою звичайним несучим матеріалам. Compositек™ має меншу товщину набухання, значно вищу щільність та містить значно менше формальдегіду.

	Compositек™	Фанера	Хвойні
Поверхнева щільність	+++	+	+
Щільність	+++	+	+
Набряк товщини	+++	++	+
Вогнестійкість	++	++	+
Міцність поверхні	++	+++	+
Бали разом	13+	9+	7+

	Compositек™	Фанера	Хвойні
Поверхнева щільність	2300 kg/m ³	700 kg/m ³	450 kg/m ³
Щільність	947 kg/m ³	725 kg/m ³	450 kg/m ³
Набряк товщини	1.4 %	8.2 %	-
Вогнестійкість	Bfl-S1	Bfl-S1	Dfl-S1
Міцність поверхні	2.4 N/mm ²	3.1 N/mm ²	-




СОРТУВАННЯ


Style	Charakter	Crack	
Спокійне та елегантне Природні відмінності кольорів, простий вигляд	Живе сортування Рустікальний вигляд Більш значні кольорові відмінності	Живе, яскраве сортування з тріщинами. Нерівномірні темні плями. Вінтажний вигляд	☒ Широкий асортимент дошок великого формату та ялинки
Дуб та горіх майже без заболоні. Кольорові варіації маленькі сучки, дубові типові промені	Яскрава структура, чіткі відмінності кольору та текстури Міцна жилка, зашпакльовані сучки, вміст заболоні.	Яскрава структура, значні відмінності текстури та кольору Великі сучки, тріщини та серцевини. Сильна жила, вміст заболоні	☒ Сировина з безпечного та сертифікованого лісництва
			☒ Найвищий клас експлуатації - ідеально підходить для офісів, ресторанів, магазинів

B:HARD

☒ Великі розміри




Oak style



Oak charakter




Oak crack



Oak broncé charakter



Walnut style



Walnut charakter

B:HARD COLOURLINE

☒ Незначні зміни кольору під впливом сонячних променів



Oak charakter diamant



Oak style diamant




Oak style saphir



Oak charakter saphir



Oak style cotton white



Oak charakter cotton white



Oak style calcit

B:HARD COLOURLINE

☒ Незначні зміни кольору під впливом сонячних променів



Oak karakter used saphir



Oak karakter used kristall



Oak karakter used granat



Oak crack saphir



Oak crack kristall



Oak crack granat

B:HARD MODERN

☒ Ялінка



Oak style



Oak style diamant



Oak style saphir



Oak style cotton white



B:hard

Eiche style

Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe und Struktur können vorkommen.
Ein Holzmuster kann daher nicht den Gesamteindruck einer verlegten Fläche vermitteln.



B:hard

Eiche charakter

Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe und Struktur können vorkommen.
Ein Holzmuster kann daher nicht den Gesamteindruck einer verlegten Fläche vermitteln.



B:hard

Eiche crack

Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe und Struktur können vorkommen.
Ein Holzmuster kann daher nicht den Gesamteindruck einer verlegten Fläche vermitteln.



B:hard

Eiche broncé caractère

Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe und Struktur können vorkommen.
Ein Holzmuster kann daher nicht den Gesamteindruck einer verlegten Fläche vermitteln.



B:hard

Nuss style

Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe und Struktur können vorkommen.
Ein Holzmuster kann daher nicht den Gesamteindruck einer verlegten Fläche vermitteln.



B:hard

Nuss charakter

Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe und Struktur können vorkommen.
Ein Holzmuster kann daher nicht den Gesamteindruck einer verlegten Fläche vermitteln.



B:hard Colourline

Eiche style calcit

Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe und Struktur können vorkommen.
Ein Holzmuster kann daher nicht den Gesamteindruck einer verlegten Fläche vermitteln.

B:hard Colourline

Eiche charakter calcit



Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe und Struktur können vorkommen.
Ein Holzmuster kann daher nicht den Gesamteindruck einer verlegten Fläche vermitteln.



B:hard Colourline

Eiche style saphir

Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe und Struktur können vorkommen.
Ein Holzmuster kann daher nicht den Gesamteindruck einer verlegten Fläche vermitteln.

B:hard Colourline

Eiche charakter saphir



Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe und Struktur können vorkommen.
Ein Holzmuster kann daher nicht den Gesamteindruck einer verlegten Fläche vermitteln.



B:hard Colourline

Eiche crack saphir

Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe und Struktur können vorkommen.
Ein Holzmuster kann daher nicht den Gesamteindruck einer verlegten Fläche vermitteln.



B:hard Colourline

Eiche style topaz

Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe und Struktur können vorkommen.
Ein Holzmuster kann daher nicht den Gesamteindruck einer verlegten Fläche vermitteln.



B:hard Colourline

Eiche style diamant

Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe und Struktur können vorkommen.
Ein Holzmuster kann daher nicht den Gesamteindruck einer verlegten Fläche vermitteln.



B:hard Colourline

Eiche charakter diamant

Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe und Struktur können vorkommen.
Ein Holzmuster kann daher nicht den Gesamteindruck einer verlegten Fläche vermitteln.



B:hard Colourline

Eiche style cotton white

Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe und Struktur können vorkommen.
Ein Holzmuster kann daher nicht den Gesamteindruck einer verlegten Fläche vermitteln.



B:hard Colourline

Eiche charakter cotton white

Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe und Struktur können vorkommen.
Ein Holzmuster kann daher nicht den Gesamteindruck einer verlegten Fläche vermitteln.



B:hard Colourline

Eiche charakter used kristall

Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe und Struktur können vorkommen.
Ein Holzmuster kann daher nicht den Gesamteindruck einer verlegten Fläche vermitteln.



B:hard Colourline

Eiche crack kristall

Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe und Struktur können vorkommen.
Ein Holzmuster kann daher nicht den Gesamteindruck einer verlegten Fläche vermitteln.



B:hard Colourline

Eiche charakter used granat

Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe und Struktur können vorkommen.
Ein Holzmuster kann daher nicht den Gesamteindruck einer verlegten Fläche vermitteln.



B:hard Colourline

Eiche crack granat

Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe und Struktur können vorkommen.
Ein Holzmuster kann daher nicht den Gesamteindruck einer verlegten Fläche vermitteln.



B:hard modern
Eiche style

Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe und Struktur können vorkommen.
Ein Holzmuster kann daher nicht den Gesamteindruck einer verlegten Fläche vermitteln.



B:hard modern Colourline
Eiche style diamant

Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe und Struktur können vorkommen.
Ein Holzmuster kann daher nicht den Gesamteindruck einer verlegten Fläche vermitteln.



B:hard modern Colourline
Eiche style saphir

Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe und Struktur können vorkommen.
Ein Holzmuster kann daher nicht den Gesamteindruck einer verlegten Fläche vermitteln.



B:hard modern Colourline
Eiche style cotton white

Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe und Struktur können vorkommen.
Ein Holzmuster kann daher nicht den Gesamteindruck einer verlegten Fläche vermitteln.

СЕРТИФІКАТИ

ISO 14001

Рука об руку з природою.
Завдяки системі
екологічного менеджменту
згідно з ISO 14001
екологічний баланс нашої
компанії постійно
покращується.
Постійний розвиток
наших процесів
спрямований на
покращення екологічного
балансу нашої компанії.



eco

Етикетка ECO-Institut — це
сертифікат для продуктів із
суворими вимогами до
забруднюючих речовин і
викидів відповідно до
останніх міжнародних
досліджень. Цей ярлик
забезпечує безпеку
використання продукту у
вашому житловому
приміщенні без будь-яких
обмежень. Для споживачів,
які піклуються про своє
здоров'я.

